

- 1 D+H Mechatronic**
- 1.1 Serie WRZ**
- 1.1.1 KNL-Zentrale - WRZ**

#### **zur Ansteuerung von 230 V AC Antrieben**

##### **Leistungsmerkmale:**

Kompakte Lüftungszentrale zur Ansteuerung von 230 V AC Lüftungsantrieben;  
Zur Steuerung von bis zu 20 Lüftungsgruppen in Verbindung mit Trennrelais-Modulen;  
Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr;  
Zentrale Wetterüberwachungsfunktion (zentral ZU) in Verbindung mit mehreren TRL 8;  
Mit LED-Anzeigen für Wind und Regen;  
Einstellbarer Schalterpunkt der Windstärke (4 o. 6 Bft.);  
Windschwellenwert-Überschreitung und Automatikbetrieb EIN / AUS;  
Steuerung jeder einzelnen Gruppe über Lüftungstaster und Temperaturregler möglich;  
Anschluss von Wind-Regen-Sensor sowie Raumtemperaturregler ohne Zusatzmodul möglich;  
Aufputz-Ausführung;

##### **Technische Daten:**

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 30 VA  
Standbyleistung: 2,4 W  
Schaltausgänge:  
- 1x potentialfreier Wechsler (max. 230 V AC / 5 A)  
- Schaltausgang 24 V DC / 0,5 A für Parallelansteuerung (TRL 8)  
Schutzart: IP 50  
Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C  
Gehäuse: Kunststoff  
Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)  
Abmessungen (BxHxT): 172 x 151 x 95 mm

##### **Lieferumfang:**

Lüftungszentrale, Gebrauchsanleitung

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: WRZ

#### [Beratung und Planungsunterstützung](#)

**Artikelnr.:** 30.203.00

**Menge:** ..... **Stk**    **Preis:** ..... **€**    **GP:** ..... **€**